

車種別油量表

AUDI(アウディ)

車名	グレード	車両型式	年式	エンジン							
				型式	排気量 (cc)	油量(L)		推奨油種・粘度グレード			
						オイルのみ	フィルタ含む	S2.5w-40	H7.5w-40	R10w-50	
A3	Sportback 1.4 TFSI 7速ストロニック ターボ	8PCAX	2008.9-	CAX	1400	-	4.5	◎	◎	○	
	アトラクション	8PBGU	2004.2-	BGU	1600	-	3.5~4.0	○	◎	○	
	1.8ターボ	8LAGU	1997-	AGU	1800	-	4.5	△	◎	◎	
	1.8ターボ クワトロ 4WD	8LAQAF	1999.10-	AQA	1800	-	4.5	○	◎	◎	
	1.8	8LAGN	1999.10-	AGN	1800	-	4.5	○	◎	◎	
	1.8	8LAPG	2001.4-	APG	1800	-	4.6	○	◎	○	
	1.8 T ターボ	8LAUQ	2001.4-	AUQ	1800	-	4.6	○	◎	◎	
	Sportback 1.8 TFSI 6速ストロニック ターボ	8PBYT	2007.4-	BYT	1800	-	4.6	◎	◎	○	
	Sportback 1.8 TFSI 6速ストロニック ターボ	8PBZB	2007.4-	BZB	1800	-	4.6	◎	◎	○	
	Sportback 1.8 TFSI 7速ストロニック ターボ	8PCDA	2008.9-	CDA	1800	-	4.5	◎	◎	○	
	2.0/FSI・Sport	8PAXW	2003.9-	AXW	2000	-	4.6	○	◎	○	
	スポーツバック 2.0 FSI	8PBLX	2004.10-	BLX	2000	-	4.6	○	◎	○	
	スポーツバック 2.0 FSI ターボ	8PAXX	2004.10-	AXX	2000	-	4.6	○	◎	○	
	Sportback 2.0 TFSI quattro 6速ストロニック ターボ 4WD	8PCCZF	2008.9-	CCZ	2000	-	4.5	◎	◎	○	
	Sportback 2.0 TFSI quattro 7速ストロニック ターボ 4WD	8PCCZF	2009.7-	CCZ	2000	-	4.5	◎	◎	○	
	3.2 クワトロ 4WD	8PBDBF	2003.12-	BDB	3200	-	6.0	○	◎	○	
	スポーツバック 3.2 クワトロ 4WD	8PBMJF	2004.10-	BMJ	3200	-	6.0	○	◎	○	
	A4	1.8 ターボ クワトロ	8DAEBF	1998-	AEB	1800	-	4.5	△	◎	◎
		1.8/アバント 1.8	8DADR	1999.6-	ADR	1800	-	3.5~4.0	○	◎	◎
		1.8 T クワトロ ターボ 4WD	8DAPUF	1999.6-	APU	1800	-	4.5	△	◎	◎
1.8/アバント 1.8		8DAPT	1999.10-	APT	1800	-	4.5	○	◎	◎	
1.8 T/アバント クワトロ ターボ 4WD		8EAMBF	2001.11-	AMB	1800	-	4.2	△	◎	◎	
1.8 T/アバント1.8 T クワトロ ターボ 4WD/クワトロ S-line 4WD		8EAMBF	2002.8-	AMB	1800	-	4.2	○	◎	○	
1.8 T/アバント 1.8 T		8EBFB	2006.7-	BFB	1800	-	4.5	○	◎	○	
1.8 TFSI ターボ		8KCAB	2008.3-	CAB	1800	-	4.5	◎	◎	○	
Avant 1.8 TFSI ターボ		8KCDH	2008.8-	CDH	1800	-	4.5	◎	◎	○	
2.0/2.0SE/2.0S-line/アバント2.0/2.0SE/2.0S-line		8EALT	2001.6-	ALT	2000	-	4.2	○	◎	○	
2.0/アバント2.0 TFSI クワトロ ターボ 4WD		8EBGBF	2005.2-	BGB	2000	-	4.2	○	◎	○	
アトラクション/アバント アトラクション マルチトロニック		8EALT	2006.3-	ALT	2000	-	4.5	◎	◎	○	
2.0/Avant 2.0 TFSI quattro 7速ストロニック ターボ 4WD		8KCDNF	2009.3-	CDN	2000	-	4.5	◎	◎	○	
2.4		8DAGA	1997-	AGA	2400	-	6.9	△	○	◎	
2.4/アバント2.4		8DAPS	1999.6-	APS	2400	-	6.0	○	◎	◎	
2.4/アバント2.4 クワトロ 4WD/クワトロ S 4WD		8DAPSF	1999.6-	APS	2400	-	6.0	○	◎	○	
2.4/2.4SE/アバント2.4SE		8EBDV	2001.11-	BDV	2400	-	5.7	○	◎	○	
CVT		8HBDV	2002.8-	BDV	2400	-	5.7	○	◎	○	
2.6		8DABC	1995-	ABC	2600	-	5.0	△	○	◎	
2.8 クワトロ 4WD		8DACKF	1996-	ACK	2800	-	6.9	△	○	◎	
3.0 クワトロ 4WD/3.0 クワトロ スポーツ 4WD	8EASNF	2001.6-	ASN	3000	-	6.3	○	◎	○		
3.0 クワトロ/クワトロSE/クワトロスポーツ/クワトロ S-line 4WD	8EASNF	2002.8-	ASN	3000	-	6.3	○	◎	○		
アバント3.0 クワトロ/クワトロSE/クワトロ スポーツ/クワトロS-line 4WD	8EASNF	2002.8-	ASN	3000	-	6.3	○	◎	○		
3.2 FSI クワトロ 4WD/アバント3.2 FSI クワトロ 4WD	8EAUKF	2005.2-	AUK	3200	-	6.3	○	◎	○		
3.2 FSI quattro 4WD/Avant 3.2 FSI quattro 4WD	8KCALF	2008.3-	CAL	3200	-	6.5	◎	◎	○		
3.2 FSI quattro 4WD/Avant 3.2 FSI quattro 4WD	8KCALF	2009.8-	CAL	3200	-	6.2	◎	◎	○		

車種別油量表

AUDI(アウディ)

車名	グレード	車両型式	年式	エンジン							
				型式	排気量 (cc)	油量(L)		推奨油種・粘度グレード			
						オイルのみ	フィルタ含む	S2.5w-40	H7.5w-40	R10w-50	
A5	2.0 TFSI quattro 7速ストロニック ターボ 4WD	8TCDNF	2009.4-	CDN	2000	-	4.5	◎	◎	○	
	3.2 FSI quattro 4WD	8TCALF	2008.2-	CAL	3200	-	6.5	◎	◎	○	
	Cabriolet 7速ストロニック 4WD	8FCALF	2009.8-	CAL	3200	-	6.2	◎	◎	○	
	3.2 FSI quattro 4WD	8TCALF	2009.12-	CAL	3200	-	6.5	◎	◎	○	
A6	2.4	4BAGA	1997-	AGA	2400	-	6.9	△	◎	◎	
	2.4 クワトロ	4BAGAF	1998-	AGA	2400	-	6.0	△	◎	◎	
	2.4	4BAPS	1999.9-	APS	2400	-	6.0	○	◎	◎	
	2.4/アバント2.4 クワトロ 4WD	4BAPSF	1999.9-	APS	2400	-	6.0	○	◎	◎	
	2.4/アバント2.4	4BBDV	2001.11-	BDV	2400	-	5.7	○	◎	○	
	2.4	4FBDW	2004.9-	BDW	2400	-	6.3	○	◎	○	
	2.7 T クワトロ ターボ 4WD	4BAZAF	2001.1-	AZA	2700	-	6.0	○	◎	○	
	2.7 T クワトロ ターボ 4WD	4BARES	2001.11-	ARE	2700	-	6.0	○	◎	○	
	2.7 T クワトロ ターボ 4WD/2.7 T クワトロ ターボ S-line ターボ 4WD	4BBESS	2002.9-	BES	2700	-	6.0	○	◎	○	
	2.8 E クワトロ	4AACKF	1996-	ACK	2800	-	5.5	△	◎	◎	
	2.8 クワトロ	4BACKF	1997-	ACK	2800	-	6.9	△	◎	◎	
	2.8 /アバント2.8 クワトロ 4WD	4BAPRF	1999.9-	APR	2800	-	6.0	○	◎	◎	
	2.8 FSI quattro 4WD / Avant 2.8 FSI quattro 4WD	4FBDXS	2007.8-	BDX	2800	-	6.9	◎	◎	○	
	2.8/Avant 2.8 FSI quattro エアサス装着車 4WD	4FBDXA	2007.8-	BDX	2800	-	6.9	◎	◎	○	
	2.8/Avant 2.8 FSI quattro 4WD	4FCCES	2007.8-	CCE	2800	-	8.1	◎	◎	○	
	3.0/アバント3.0 クワトロ 4WD/クワトロSE 4WD	4BASNF	2001.11-	ASN	3000	-	6.3	○	◎	○	
	アバント3.0 クワトロ S-line 4WD	4BASNF	2003.6-	ASN	3000	-	6.3	○	◎	○	
	3.0/Avant 3.0 TFSI quattro 4WD	4FCAJS	2007.8-	CAJ	3000	-	8.1	◎	◎	○	
	3.0/Avant 3.0 TFSI quattro S-line 4WD	4FCAJA	2007.8-	CAJ	3000	-	8.1	○	◎	○	
	3.0/Avant 3.0 TFSI quattro スーパーチャージャー 4WD	4FCAJS	2009.1-	CAJ	3000	-	8.1	◎	◎	○	
	3.0/Avant 3.0 TFSI quattro S-line スーパーチャージャー 4WD	4FCAJA	2009.1-	CAJ	3000	-	8.1	◎	◎	○	
	3.2 クワトロ 4WD	4FAUKS	2004.9-	AUK	3200	-	6.3	○	◎	○	
	オールロード クワトロ 3.2 FSI 4WD	4FAUKA	2006.9-	AUK	3200	-	6.3	◎	◎	○	
4.2 クワトロ 4WD	4FBATS	2004.9-	BAT	4200	-	7.5	○	◎	○		
4.2 FSI/アバント4.2 FSI クワトロ 4WD/オールロードクワトロ4.2 FSI 4WD	4FBVJA	2006.9-	BVJ	4200	-	8.8	◎	◎	○		
A8	3.2 FSI クワトロ 4WD	4EBPKF	2006.8-	BPK	3200	-	6.3	◎	◎	○	
	3.7 クワトロ 4WD	4EBFLF	2004.9-	BFL	3700	-	7.5	○	◎	○	
	4.2 クワトロ 4WD	4DAQF	1999.8-	AQF	4200	-	7.5	○	◎	◎	
	4.2 クワトロ 4WD	4DAUW	2000.9-	AUW	4200	-	7.5	○	◎	○	
	4.2 クワトロ 4WD	4EBFMF	2004.9-	BFM	4200	-	7.5	○	◎	○	
	L 4.2 クワトロ 4WD	4EBFML	2004.9-	BFM	4200	-	7.5	○	◎	○	
	4.2 FSI クワトロ 4WD	4EBVJF	2006.8-	BVJ	4200	-	8.8	◎	◎	○	
	L 4.2 FSI クワトロ 4WD	4EBVJL	2006.8-	BVJ	4200	-	8.8	◎	◎	○	
	6.0 クワトロ 4WD	4EBHTN	2005.3-	BHT	6000	-	12.5	◎	○	△	
	L 6.0 クワトロ 4WD	4EBHTF	2005.3-	BHT	6000	-	12.5	◎	○	△	
	L 6.0 クワトロ 4WD	4EBHTF	2006.8-	BHT	6000	-	12.5	◎	◎	○	
	Q5	2.0 TFSI quattro 7速ストロニック ターボ 4WD	8RCDNF	2009.6-	CDN	2000	-	4.6	◎	◎	○
		3.2 TFSI quattro 7速ストロニック 4WD	8RCALF	2009.6-	CAL	3200	-	6.2	◎	◎	○
Q7	3.6 FSI quattro 標準 6速ティプトロニック 4WD	4LBHKS	2007.4-	BHK	3600	-	6.9	◎	◎	○	
	3.6 FSI quattro アダプティブエアサスペンション 6速ティプトロニック 4WD	4LBHKA	2007.4-	BHK	3600	-	6.9	◎	◎	○	
	3.6 FSI quattro 4WD	4LBHKS	2009.9-	BHK	3600	-	6.9	◎	◎	○	

車種別油量表

AUDI(アウディ)

車名	グレード	車両型式	年式	エンジン						
				型式	排気量 (cc)	油量(L)		推奨油種・粘度グレード		
						オイルのみ	フィルタ含む	S2.5w-40	H7.5w-40	R10w-50
Q7	3.6 FSI quattro エアサスペンション 4WD	4LBHKA	2009.9-	BHK	3600	-	6.9	◎	◎	○
	4.2 FSI クワトロ 4WD	4LBARS	2006.10-	BAR	4200	-	8.8	◎	◎	○
	4.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション 4WD	4LBARA	2006.10-	BAR	4200	-	8.8	◎	◎	○
	4.2 FSI quatttro 4WD	4LBARS	2009.9-	BAR	4200	-	9.1	◎	◎	○
	4.2 FSI quatttro エアサスペンション 4WD	4LBARA	2009.9-	BAR	4200	-	9.1	◎	◎	○
R8	4.2 FSI quattro R tronic 4WD	42BYHF	2007.7-	BYH	4200	-	10.0	◎	◎	○
RS4	4WD/アバント4WD	8EBNSF	2006.6-	BNS	4200	-	8.8	◎	◎	○
RS6	plus ターボ 4WD	4BBCYF	2004.7-	BCY	4200	-	7.5	○	◎	○
	Avant ターボ 4WD	4FBUHS	2008.9-	BUH	5000	-	10.0	◎	◎	○
	RS6/Avant ターボ 4WD	4FBUHS	2009.1-	BUH	5000	-	10.0	◎	◎	○
S3	ターボ 4WD	8LAMKF	2001.1-	AMK	1800	-	4.6	○	◎	○
	ターボ 4WD	8LBAMF	2002.1-	BAM	1800	-	4.6	○	◎	○
	Sportback 6速ストロニック ターボ 4WD	8PCDLF	2009.2-	CDL	2000	-	4.5	◎	◎	○
S4	2.7 ターボ 4WD	8DAGBF	1999.5-	AGB	2700	-	6.0	○	◎	◎
	アバント2.7 ターボ 4WD	8DAGBF	1999.10-	AGB	2700	-	6.0	○	◎	◎
	アバント RS4 ターボ 4WD	8DAZBRF	2001.4-	AZR	2700	-	6.0	○	◎	○
	7速ストロニック/Avant 7速ストロニック スーパーチャージャー	8KCAKF	2009.5-	CAK	3000	-	6.2	◎	◎	○
	4WD/アバント4WD	8EBBKF	2003.9-	BBK	4200	-	7.5	○	◎	○
S5	4WD	8TCAUF	2008.2-	CAU	4200	-	9.5	◎	◎	○
S6	4.2	4BAQJF	2000.8-	AQJ	4200	-	7.6	○	◎	○
	4.2 4WD	4BANKF	2001.11-	ANK	4200	-	7.6	○	◎	○
	4.2 4WD/Avant 4WD	4FBXAS	2009.1-	BXA	5200	-	10.0	◎	◎	○
S8	4.2 4WD	4DBCS	2001.1-	BCS	4200	-	7.6	○	◎	○
	4.2 4WD	4DAYS	2001.1-	AYS	4200	-	7.6	○	◎	○
	5.2 V10 quattro 4WD	4EBSMF	2008.1-	BSM	5200	-	10.0	◎	◎	○
TT	クーペ 1.8 ターボ クワトロ	8NAPXF	1999.10-	APX	1800	-	4.5	○	◎	◎
	ロードスター 1.8T クワトロ	8NAPXF	2000.5-	APX	1800	-	4.5	○	◎	○
	クーペ 1.8T ターボ	8NAUQ	2001.1-	AUQ	1800	-	4.6	○	◎	○
	クーペ 1.8T クワトロ ターボ 4WD	8NBAMF	2001.1-	BAM	1800	-	4.5	○	◎	○
	ロードスター 1.8T ターボ	8NAUQ	2001.9-	AUQ	1800	-	4.6	○	◎	○
	ロードスター 1.8T クワトロ ターボ 4WD	8NBAMF	2002.1-	BAM	1800	-	4.5	○	◎	○
	クーペ 2.0 TFSI 6速ストロニック ターボ	8JBWA	2006.7-	BWA	2000	-	4.5	◎	◎	○
	ロードスター 2.0 TFSI 6速ストロニック ターボ	8JBWA	2007.6-	BWA	2000	-	4.5	◎	◎	○
	クーペ 2.0 TFSI quattro 6速ストロニック ターボ 4WD	8JCCZF	2008.9-	CCZ	2000	-	4.5	◎	◎	○
	クーペ 3.2 クワトロ S-line 4WD	8NBHEF	2003.9-	BHE	3200	-	6.3	○	◎	○
TTS	クーペ 6速ストロニック ターボ	8JCDF	2008.9-	CDL	2000	-	4.5	◎	◎	○
	オールロードクワトロ	4BAREF	2001.2-	ARE	2700	-	6.0	○	◎	○
	2.7T/2.7T SV ターボ 4WD	4BBESF	2002.9-	BES	2700	-	6.0	○	◎	○
	4.2 4WD	4BBASF	2003.10-	BAS	4200	-	7.5	○	◎	○